



quup

quup
HEATING SYSTEMS



quup

ALÜMİNYUM



12

VIGOR
ALÜMİNYUM DİZAYN
RADYATÖR



28

YETİ
ALÜMİNYUM TAŞINABİLİR
RADYATÖR



42

RIFLE
ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ
ISITICI



54

PIXEL
ALÜMİNYUM DEKORATİF
RADYATÖR




66

ODZY
ALÜMİNYUM OVAL
RADYATÖR



78

SKY
ALÜMİNYUM SLİM
RADYATÖR



90

SPARK
ALÜMİNYUM DEKORATİF
HAVLUPAN



20

VIGOR
ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ
ISITICI



36

RIFLE
ALÜMİNYUM TASARIM
RADYATÖR



48

GUARDIAN
ALÜMİNYUM TASARIM
ISITICI



60

LUCID
ALÜMİNYUM DEKORATİF
RADYATÖR



72

FRAME
ALÜMİNYUM ÜNİVERSAL
RADYATÖR



84

VECTOR
ALÜMİNYUM DEKORATİF
HAVLUPAN

quup

H A K K İ M İ Z D A

30 yıldır alüminyum üretiliyor, işliyor ve renklendiriyoruz. Kendi alanında en iyi olanlar için yine en iyisini üretiliyoruz. Şimdilik 3 kıtada, üretim ve renklendirme işlemlerimizle, dünya profil piyasasına öncülük ediyoruz.

Alüminyum profildeki bu tecrübemizi artık, ısıtma sistemlerinde de en iyi olmak için çözümlere dönüştürdük. Güvenli, estetik ve yüksek verimli ısıtma sistemleri tasarlayıp bu iş için en iyi malzeme olan alüminyumdan ürettik.

M A L Z E M E

MALZEME

Bir ürünü tasarlarken bir çok malzeme kullanabilirsiniz.
Söz konusu ısıtma ise, en iyisi alüminyumdur.
QUUP yalnız extrüze alüminyum profil kullanır.



Ü R E T İ M

ÜRETİM


Dünyanın en iyileri, bizim alüminyum üretim tecrübe ve teknolojimize
güveniyor. QUUP ısıtma çözümleri de bunun bir sonucu.



* Tüm QUUP ürünleri Politécnico di Milano Dipartimento di Energia, BSRIA ve TSE laboratuvarlarında EN 442 standartlarına göre test edilip onaylanmıştır.


K O N S E P T

"En büyük birikimimiz olan profil üretim tecrübemizle,
QUUP tasarımdan prototiplere dönüştürölür."



T A S A R I M

"QUUP felsefesinde, endüstriyel tasarımı estetikten ayıramazdık. Fikirlerin
gerçeğe dönüşümünde şık ve fonksiyonel çözümler için çalışıyoruz."



**quup**

VIGOR

ALÜMİNYUM DİZAYN RADYATÖR

Vigor alüminyum dizayn radyatör, yenilikçi tasarımıyla yaşam alanlarından daha fazla keyif almanız için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
VIGOR RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



QUUP

TEKNİK
VIGOR TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK(w)	YÜKSEKLİK (h)	R1	R2	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik)	AĞIRLIK
3	900 mm	400 mm	932 mm	306 mm	122 W	11.5 kg
4	900 mm	480 mm	932 mm	390 mm	196 W	14.6 kg
2	1200 mm	315 mm	1232 mm	222 mm	64 W	10.2 kg
3	1200 mm	400 mm	1232 mm	306 mm	122 W	14.2 kg
4	1200 mm	480 mm	1232 mm	390 mm	196 W	18.1 kg
2	1400 mm	315 mm	1432 mm	222 mm	64 W	11.4 kg
3	1400 mm	400 mm	1432 mm	306 mm	122 W	15.9 kg
4	1400 mm	480 mm	1432 mm	390 mm	196 W	20.5 kg
2	1600 mm	315 mm	1632 mm	222 mm	64 W	12.6 kg
3	1600 mm	400 mm	1632 mm	306 mm	122 W	17.7 kg
4	1600 mm	480 mm	1632 mm	390 mm	196 W	22.9 kg








quup

TEKNİK
VIGOR BASEBOARD TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK(w)	YÜKSEKLİK (h)	R1	R2	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik)	AĞIRLIK
2	900 mm	315 mm	932 mm	222 mm	184 W	8.4 kg
2	1200 mm	315 mm	1232 mm	222 mm	245 W	10.2 kg
2	1400 mm	315 mm	1432 mm	222 mm	286 W	11.4 kg
2	1600 mm	315 mm	1632 mm	222 mm	326 W	12.6 kg
2	1800 mm	315 mm	1832 mm	222 mm	367 W	13.8 kg
2	2000 mm	315 mm	2032 mm	222 mm	408 W	15.0 kg
2	2500 mm	315 mm	2532 mm	222 mm	510 W	17.9 kg
2	2700 mm	315 mm	2732 mm	222 mm	551 W	19.1 kg
2	3000 mm	315 mm	3032 mm	222 mm	612 W	20.9 kg



**quup**

VIGOR-

ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ DİZAYN RADYATÖR

Vigor alüminyum elektrikli dizayn radyatör,
yenilikçi tasarımıyla yaşam alanlarından daha
fazla keyif almanız için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLAR
VIGOR ELEKTRİKLİ RENKLER

TOZ BOYA

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



quup

VIGOR ELEKTRİKLİ TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ (Elektrik)	AĞIRLIK
3	900 mm	360 mm	450 W	8.6 kg
4	900 mm	445 mm	600 W	10.6 kg
2	1200 mm	275 mm	400 W	7.7 kg
3	1200 mm	360 mm	600 W	10.4 kg
4	1200 mm	445 mm	800 W	13.1 kg
2	1400 mm	275 mm	400 W	8.5 kg
3	1400 mm	360 mm	600 W	11.6 kg
4	1400 mm	445 mm	800 W	14.7 kg
2	1600 mm	275 mm	600 W	9.3 kg
3	1600 mm	360 mm	900 W	12.8 kg
4	1600 mm	445 mm	1200 W	16.3 kg








quup

TEKNİK
VIGOR ELEKTRİKLİ BASEBOARD TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ (Elektrik)	AĞIRLIK
2	900 mm	275 mm	300 W	6.5 kg
2	1200 mm	275 mm	400 W	7.7 kg
2	1400 mm	275 mm	400 W	8.5 kg
2	1600 mm	275 mm	600 W	9.3 kg
2	1800 mm	275 mm	600 W	10.2 kg
2	2000 mm	275 mm	900 W	11.0 kg
2	2500 mm	275 mm	2000 W	13.0 kg
2	2700 mm	275 mm	2000 W	13.8 kg
2	3000 mm	275 mm	3000 W	15.0 kg



quup

YETİ

ALÜMİNYUM TAŞINABİLİR RADYATÖR

Yeti alüminyum taşınabilir radyatör, yaşam alanlarında özgür olmayı tercih edenler için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
YETİ RENKLER


TOZ BOYA




İnci Beyaz




Mat Siyah




Antrasit



Granit




Gök Mavi




Rose


ELOKSAL




Inox



Uzay Gri




Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



QULUP

TEKNİK
YETİ TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ (Elektronik)	AĞIRLIK
3	900 mm	312 mm	450 W	7.4 kg
4	900 mm	397 mm	600 W	9.5 kg
2	1200 mm	227 mm	400 W	6.5 kg
3	1200 mm	312 mm	600 W	9.2 kg
4	1200 mm	397 mm	800 W	11.9 kg
2	1400 mm	227 mm	400 W	7.4 kg
3	1400 mm	312 mm	600 W	10.4 kg
4	1400 mm	397 mm	800 W	13.5 kg
2	1600 mm	227 mm	600 W	8.2 kg
3	1600 mm	312 mm	900 W	11.7 kg
4	1600 mm	397 mm	1200 W	15.1 kg








quup

TEKNİK
YETİ BASEBOARD TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ (Elektronik)	AĞIRLIK
2	900 mm	227 mm	300 W	5.3 kg
2	1200 mm	227 mm	400 W	6.5 kg
2	1400 mm	227 mm	400 W	7.4 kg
2	1600 mm	227 mm	600 W	8.2 kg
2	1800 mm	227 mm	600 W	9.0 kg
2	2000 mm	227 mm	900 W	9.8 kg
2	2500 mm	227 mm	2000 W	11.8 kg
2	2700 mm	227 mm	2000 W	12.6 kg
2	3000 mm	227 mm	3000 W	13.9 kg





quup

RIFLE

ALÜMİNYUM DİZAYN RADYATÖR

Rifle alüminyum dizayn radyatör, yenilikçi mimari anlayışı tüm yaşam alanlarınıza taşıyabilmeniz için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
RIFLE RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi




Rose

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



quup

TEKNİK
RIFLE TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik)	AĞIRLIK
2	550 mm	292 mm	170 W	4.2 kg
4	550 mm	452 mm	340 W	7.3 kg



**quup**

RIFLE-

ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ DİZAYN RADYATÖR

Rifle alüminyum elektrikli dizayn radyatör,
yenilikçi mimari anlayışı tüm yaşam alanlarınıza
taşıyabilmeniz için geliştirildi.

www.quupheating.com






quup

RENKLER
RIFLE ELEKTRİKLİ RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



quup

TEKNİK
RIFLE ELEKTRİKLİ TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ (Elektrik)	AĞIRLIK
2	550 mm	296 mm	200 W	3.9 kg
4	550 mm	458 mm	400 W	6.6 kg



**quup**

GUARDIAN

ALÜMİNYUM DİZAYN RADYATÖR

Guardian alüminyum dizayn radyatör,
monotonluktan uzak mimari anlayışları
benimseyenler için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
GUARDIAN RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold




Piyano Siyah



quup

TEKNİK
GUARDIAN TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK (w)	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik)	AĞIRLIK
6	450 mm	700 mm	250 W	6.0 kg
12	680 mm	700 mm	250 W	8.6 kg
10	450 mm	1200 mm	430 W	10.2 kg



**quup**

PIXEL

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

Pixel alüminyum dekoratif radyatör, yaşam alanlarınızı ve projelerinizi zenginleştirmek ve en yüksek verimi sağlamak için geliştirildi.

www.quupheating.com





TEKNİK

PIXEL TEKNİK BİLGİ

DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	R1	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	547 W	638 W	730 W	821 W	912 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	730 W	851 W	973 W	1094 W	1216 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	912 W	1064 W	1216 W	1368 W	1520 W
6	450 mm	540 mm	418 W	522 W	626 W	940 W	1094 W	1277 W	1459 W	1642 W	1824 W
7	525 mm	615 mm	487 W	609 W	731 W	1096 W	1277 W	1490 W	1702 W	1915 W	2128 W
8	600 mm	690 mm	557 W	696 W	835 W	1253 W	1459 W	1702 W	1946 W	2189 W	2432 W
9	675 mm	765 mm	626 W	783 W	940 W	1409 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	696 W	870 W	1044 W	1566 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	766 W	957 W	1148 W	1723 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	835 W	1044 W	1253 W	1879 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	905 W	1131 W	1357 W	2036 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	974 W	1218 W	1462 W	2192 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	1044 W	1305 W	1566 W	2349 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	1114 W	1392 W	1670 W	2506 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	1183 W	1479 W	1775 W	2662 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	1253 W	1566 W	1879 W	2819 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1322 W	1653 W	1984 W	2975 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1392 W	1740 W	2088 W	3132 W	-	-	-	-	-


*Isıl kapasite ΔT 50'ye göre hesaplanmıştır.



TEKNİK

PIXEL TEKNİK BİLGİ

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	1.2 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.4 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.7 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.9 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.7 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	3.4 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.9 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	4.4 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.9 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	5.4 kg






quup

RENKLER
PIXEL RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz




Mat Siyah




Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox

quup

LUCID

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

Lucid alüminyum dekoratif radyatör, sadelik ve performansı aynı anda talep edenlerin gözdesi olmak için geliştirildi.


www.quupheating.com



DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	R1	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	414 W	483 W	552 W	621 W	690 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	552 W	644 W	736 W	828 W	920 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	690 W	805 W	920 W	1035 W	1150 W
6	450 mm	540 mm	329 W	411 W	493 W	740 W	828 W	966 W	1104 W	1242 W	1380 W
7	525 mm	615 mm	384 W	480 W	575 W	863 W	966 W	1127 W	1288 W	1449 W	1610 W
8	600 mm	690 mm	438 W	548 W	658 W	986 W	1104 W	1288 W	1472 W	1656 W	1840 W
9	675 mm	765 mm	493 W	617 W	740 W	1110 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	548 W	685 W	822 W	1233 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	603 W	754 W	904 W	1356 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	658 W	822 W	986 W	1480 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	712 W	891 W	1069 W	1603 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	767 W	959 W	1151 W	1726 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	822 W	1028 W	1233 W	1850 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	877 W	1096 W	1315 W	1973 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	932 W	1165 W	1397 W	2096 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	986 W	1233 W	1480 W	2219 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1041 W	1302 W	1562 W	2343 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1096 W	1370 W	1644 W	2466 W	-	-	-	-	-

*Isıl kapasite Δ T 50'ye göre hesaplanmıştır.

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	1.1 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.3 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.5 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.7 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.3 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.9 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.6 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	3.7 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.2 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	4.6 kg





quup

RENKLER
LUCID RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose



quup

ODZY

ALÜMİNYUM OVAL RADYATÖR

Odzy alüminyum oval radyatör, yaşam alanlarında zarif ayrıntıları sevenler için tasarlandı.




www.quupheating.com



DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	R1	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	195 mm	285 mm	-	-	-	-	407 W	475 W	542 W	610 W	678 W
4	255 mm	345 mm	-	-	-	-	542 W	633 W	723 W	814 W	904 W
5	315 mm	405 mm	-	-	-	-	678 W	791 W	904 W	1017 W	1130 W
6	375 mm	465 mm	310 W	387 W	464 W	697 W	814 W	949 W	1085 W	1220 W	1356 W
7	435 mm	525 mm	361 W	452 W	542 W	813 W	949 W	1107 W	1266 W	1424 W	1582 W
8	495 mm	585 mm	413 W	516 W	619 W	929 W	1085 W	1266 W	1446 W	1627 W	1808 W
9	555 mm	645 mm	464 W	581 W	697 W	1045 W	-	-	-	-	-
10	615 mm	705 mm	516 W	645 W	774 W	1161 W	-	-	-	-	-
11	675 mm	765 mm	568 W	710 W	851 W	1277 W	-	-	-	-	-
12	735 mm	825 mm	619 W	774 W	929 W	1393 W	-	-	-	-	-
13	795 mm	885 mm	671 W	839 W	1006 W	1509 W	-	-	-	-	-
14	855 mm	945 mm	722 W	903 W	1084 W	1625 W	-	-	-	-	-
15	915 mm	1005 mm	774 W	968 W	1161 W	1742 W	-	-	-	-	-
16	975 mm	1065 mm	826 W	1032 W	1238 W	1858 W	-	-	-	-	-
17	1035 mm	1125 mm	877 W	1097 W	1316 W	1974 W	-	-	-	-	-
18	1095 mm	1185 mm	929 W	1161 W	1393 W	2090 W	-	-	-	-	-
19	1155 mm	1245 mm	980 W	1226 W	1471 W	2206 W	-	-	-	-	-
20	1215 mm	1305 mm	1032 W	1290 W	1548 W	2322 W	-	-	-	-	-

*Isıl kapasite Δ T 50'ye göre hesaplanmıştır.

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
300 mm	242 mm	50 mm	0.05 lt	0.8 kg
400 mm	342 mm	50 mm	0.06 lt	1.0 kg
500 mm	442 mm	50 mm	0.08 lt	1.2 kg
600 mm	542 mm	50 mm	0.09 lt	1.3 kg
900 mm	842 mm	50 mm	0.14 lt	1.8 kg
1200 mm	1142 mm	50 mm	0.18 lt	2.3 kg
1400 mm	1342 mm	50 mm	0.22 lt	2.6 kg
1600 mm	1542 mm	50 mm	0.25 lt	2.9 kg
1800 mm	1742 mm	50 mm	0.28 lt	3.3 kg
2000 mm	1942 mm	50 mm	0.31 lt	3.6 kg





quup

RENKLER
ODZY RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox



Uzay Gri



Titanyum Mavi



Gold



Piyano Siyah

quup

FRAME

ALÜMİNYUM ÜNİVERSAL RADYATÖR

Frame alüminyum universal radyatör, tek bir ürüne iki farklı modeli sığdırmak ve kullanıcılarına aynı ölçülerde farklı iki stil sunmak için geliştirildi.

www.quupheating.com





TEKNİK

FRAME TEKNİK BİLGİ

DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	R1	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	360 W	420 W	480 W	540 W	600 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	480 W	560 W	640 W	720 W	800 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	600 W	700 W	800 W	900 W	1000 W
6	450 mm	540 mm	276 W	345 W	414 W	621 W	720 W	840 W	960 W	1080 W	1200 W
7	525 mm	615 mm	322 W	403 W	483 W	725 W	840 W	980 W	1120 W	1260 W	1400 W
8	600 mm	690 mm	368 W	460 W	552 W	828 W	960 W	1120 W	1280 W	1440 W	1600 W
9	675 mm	765 mm	414 W	518 W	621 W	932 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	460 W	575 W	690 W	1035 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	506 W	633 W	759 W	1139 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	552 W	690 W	828 W	1242 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	598 W	748 W	897 W	1346 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	644 W	805 W	966 W	1449 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	690 W	863 W	1035 W	1553 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	736 W	920 W	1104 W	1656 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	782 W	978 W	1173 W	1760 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	828 W	1035 W	1242 W	1863 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	874 W	1093 W	1311 W	1967 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	920 W	1150 W	1380 W	2070 W	-	-	-	-	-




*Isıl kapasite Δ T 50'ye göre hesaplanmıştır.



TEKNİK

FRAME TEKNİK BİLGİ

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	0.8 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	0.9 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.1 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.2 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	1.6 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.0 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	2.5 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	2.6 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	2.8 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	3.1 kg





quup

RENKLER
FRAME RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

78



quup

SKY

ALÜMİNYUM SLIM RADYATÖR

Sky alüminyum slim radyatör, fiyat ve performans dengesini en iyi şekilde sunmak için geliştirildi.


www.quupheating.com



DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	R1	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	184 W	214 W	245 W	275 W	306 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	245 W	286 W	326 W	367 W	408 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	306 W	357 W	408 W	459 W	510 W
6	450 mm	540 mm	139 W	174 W	209 W	313 W	367 W	428 W	490 W	551 W	612 W
7	525 mm	615 mm	162 W	203 W	244 W	365 W	428 W	500 W	571 W	643 W	714 W
8	600 mm	690 mm	186 W	232 W	278 W	418 W	490 W	571 W	653 W	734 W	816 W
9	675 mm	765 mm	209 W	261 W	313 W	470 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	232 W	290 W	348 W	522 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	255 W	319 W	383 W	574 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	278 W	348 W	418 W	626 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	302 W	377 W	452 W	679 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	325 W	406 W	487 W	731 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	348 W	435 W	522 W	783 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	371 W	464 W	557 W	835 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	394 W	493 W	592 W	887 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	418 W	522 W	626 W	940 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	441 W	551 W	661 W	992 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	464 W	580 W	696 W	1044 W	-	-	-	-	-

*Isıl kapasite Δ T 50'ye göre hesaplanmıştır.

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
300 mm	242 mm	75 mm	0.05 lt	0.3 kg
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	0.4 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	0.5 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	0.8 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	0.9 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	1.2 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	1.4 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	1.6 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	1.8 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	2.0 kg





quup

RENKLER

SKY RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

**quup**

VECTOR

ALÜMİNYUM DEKORATİF HAVLUPAN

Vector alüminyum dekoratif havlupan, geleneksel kullanım avantajlarından vazgeçmeyip, performans ve tasarımda denge arayanlar için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
VECTOR RENKLER

TOZ BOYA



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox




Uzay Gri



quup

TEKNİK
VECTOR TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ $\Delta T50$ (Hidronik)	ISIL GÜÇ (Elektrik)	AĞIRLIK
5	580 mm	400 mm	242 W	200 W	3.8 kg
10	580 mm	800 mm	442 W	400 W	7.4 kg
15	580 mm	1200 mm	650 W	600 W	11.0 kg



90

quup

SPARK

ALÜMİNYUM DEKORATİF HAVLUPAN

Spark alüminyum dekoratif havlupan, hayatınızı kolaylaştırırken, banyolarınıza değer katmak için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

RENKLER
SPARK RENKLER


TOZ BOYA



İnci Beyaz




Mat Siyah



Antrasit



Granit



Gök Mavi



Rose

ELOKSAL



Inox




Gümüş



quup

TEKNİK
SPARK TEKNİK BİLGİ

DİLİM ADET	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK (h)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik)	ISIL GÜÇ (Elektrik)	AĞIRLIK
10	480 mm	700 mm	293 W	200 W	4.5 kg
14	480 mm	900 mm	368 W	400 W	6.0 kg
18	480 mm	1100 mm	476 W	400 W	7.5 kg
22	480 mm	1500 mm	582 W	600 W	9.6 kg





Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 7-9 34522 Kırâç /Esenyurt / İstanbul / TURKEY

+90 212 886 55 77

www.quupheating.com / info@quupheating.com