



quup
HEATING SYSTEMS

quup

quup
HEATING SYSTEMS



quup

ALÜMİNYUM



VIGOR
ALÜMİNYUM DİZAYN
RADYATÖR

► 12



VIGOR
ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ
DİZAYN RADYATÖR

► 20



YETİ
ALÜMİNYUM TAŞINABİLİR
RADYATÖR

► 28



PIXEL
ALÜMİNYUM DEKORATİF
RADYATÖR

► 34



LUCID
ALÜMİNYUM DEKORATİF
RADYATÖR

► 40



ODZY
ALÜMİNYUM OVAL
RADYATÖR

► 46



FRAME
ALÜMİNYUM ÜNİVERSAL
RADYATÖR

► 52



RIFLE
ALÜMİNYUM DİZAYN
HAVLUPAN

► 58



RIFLE BASIC
ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ
DİZAYN HAVLUPAN

► 64



GUARDIAN
ALÜMİNYUM DİZAYN
HAVLUPAN

► 70



VECTOR
ALÜMİNYUM DEKORATİF
HAVLUPAN

► 76



BOLD
ALÜMİNYUM DEKORATİF
HAVLUPAN

► 82



SPARK
ALÜMİNYUM DEKORATİF
HAVLUPAN

► 88

quup

H A K K İ M İ Z D A

40 yıldır alüminyum üretiyor, işliyor ve renklendiriyoruz. Kendi alanında en iyi olanlar için yine en iyisini üretiyoruz. Şimdilik 3 kıtada, üretim ve renklendirme işlemlerimizle, dünya profil piyasasına öncülük ediyoruz.

Alüminyum profildeki bu tecrübemizi artık, ısıtma sistemlerinde de en iyi olmak için çözümlere dönüştürdük. Güvenli, estetik ve yüksek verimli ısıtma sistemleri tasarlayıp bu iş için en iyi malzeme olan alüminyumdan ürettik.



Quup Isıtma Sistemleri bir Erdoğanlar Alüminyum kuruluşudur.

M A L Z E M E

MALZEME

Bir ürünü tasarlarken bir çok malzeme kullanabilirsiniz.
Söz konusu ısıtma ise, en iyisi alüminyumdur.
QUUP yalnız extrüze alüminyum profil kullanır.



Ü R E T İ M

ÜRETİM

Dünyanın en iyileri, bizim alüminyum üretim tecrübe ve teknolojimize
güveniyoruz. QUUP ısıtma çözümleri de bunun bir sonucu.



* Tüm QUUP ürünleri Politecnico di Milano Dipartimento di Energia, BSRIA ve TSE laboratuvarlarında EN 442 standartlarına göre test edilip onaylanmıştır.

K O N S E P T



KONSEPT

"En büyük birikimimiz olan profil üretim tecrübemizle, QUUP tasarımdan prototiplere dönüştürülür."

T A S A R I M

TASARIM

"QUUP felsefesinde, endüstriyel tasarımı estetikten ayıramazdık. Fikirlerin gerçeğe dönüşümünde şık ve fonksiyonel çözümler için çalışıyoruz."



**quup**

VIGOR

ALÜMİNYUM DİZAYN RADYATÖR

Vigor alüminyum dizayn radyatör, yenilikçi tasarımıyla yaşam alanlarından daha fazla keyif almanız için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Vigor Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox



Uzay Gri



Gold



Piyano Siyah


qulup

Vigor Yatay Teknik

DİLİM ADET	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	Aks MESAFESİ / R1 (mm)	ISIL GÜÇ T50	DİLİM AĞIRLIK (kg)
2	314 mm	900 mm	932 mm	252 W	8,4 kg
2	314 mm	1000 mm	1032 mm	281 W	9,0 kg
2	314 mm	1200 mm	1232 mm	338 W	10,2 kg
2	314 mm	1400 mm	1432 mm	396 W	11,4 kg
2	314 mm	1600 mm	1632 mm	454 W	12,6 kg
2	314 mm	1700 mm	1732 mm	482 W	13,2 kg
2	314 mm	1800 mm	1832 mm	511 W	13,8 kg
2	314 mm	1900 mm	1932 mm	540 W	14,4 kg
2	314 mm	2000 mm	2032 mm	569 W	15,0 kg
3	398 mm	900 mm	932 mm	378 W	11,5 kg
3	398 mm	1000 mm	1032 mm	421 W	12,4 kg
3	398 mm	1200 mm	1232 mm	508 W	14,2 kg
3	398 mm	1400 mm	1432 mm	594 W	15,9 kg
3	398 mm	1600 mm	1632 mm	680 W	17,7 kg
3	398 mm	1700 mm	1732 mm	724 W	18,6 kg
3	398 mm	1800 mm	1832 mm	767 W	19,5 kg
3	398 mm	1900 mm	1932 mm	810 W	20,4 kg
3	398 mm	2000 mm	2032 mm	853 W	21,3 kg
4	482 mm	900 mm	932 mm	504 W	14,6 kg
4	482 mm	1000 mm	1032 mm	562 W	15,7 kg
4	482 mm	1200 mm	1232 mm	677 W	18,1 kg
4	482 mm	1400 mm	1432 mm	792 W	20,5 kg
4	482 mm	1600 mm	1632 mm	907 W	22,9 kg
4	482 mm	1700 mm	1732 mm	965 W	24,1 kg
4	482 mm	1800 mm	1832 mm	1022 W	25,3 kg
4	482 mm	1900 mm	1932 mm	1080 W	26,5 kg
4	482 mm	2000 mm	2032 mm	1138 W	27,7 kg

qulup

Vigor Yatay Teknik









qulup

Vigor Dikey Teknik

DİLİM ADET	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	Aks MESAFESİ / R1 (mm)	ISIL GÜÇ T50	DİLİM AĞIRLIK (kg)
DİLİM ADET	YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	Aks Mesafesi/R1(mm)	ISIL GÜÇ T50	DİLİM AĞIRLIK (kg)
2	900 mm	314 mm	277 mm	252 W	8,40 kg
2	1000 mm	314 mm	277 mm	281 W	9,00 kg
2	1200 mm	314 mm	277 mm	338 W	10,20 kg
2	1400 mm	314 mm	277 mm	396 W	11,40 kg
2	1600 mm	314 mm	277 mm	454 W	12,60 kg
2	1700 mm	314 mm	277 mm	482 W	13,20 kg
2	1800 mm	314 mm	277 mm	511 W	13,80 kg
2	1900 mm	314 mm	277 mm	540 W	14,40 kg
2	2000 mm	314 mm	277 mm	569 W	15,00 kg
3	900 mm	398 mm	360,5 mm	378 W	11,50 kg
3	1000 mm	398 mm	360,5 mm	421 W	12,40 kg
3	1200 mm	398 mm	360,5 mm	508 W	14,20 kg
3	1400 mm	398 mm	360,5 mm	594 W	15,90 kg
3	1600 mm	398 mm	360,5 mm	680 W	17,70 kg
3	1700 mm	398 mm	360,5 mm	724 W	18,60 kg
3	1800 mm	398 mm	360,5 mm	767 W	19,50 kg
3	1900 mm	398 mm	360,5 mm	810 W	20,40 kg
3	2000 mm	398 mm	360,5 mm	853 W	21,30 kg
4	900 mm	482 mm	444,5 mm	504 W	14,60 kg
4	1000 mm	482 mm	444,5 mm	562 W	15,70 kg
4	1200 mm	482 mm	444,5 mm	677 W	18,10 kg
4	1400 mm	482 mm	444,5 mm	792 W	20,50 kg
4	1600 mm	482 mm	444,5 mm	907 W	22,90 kg
4	1700 mm	482 mm	444,5 mm	965 W	24,10 kg
4	1800 mm	482 mm	444,5 mm	1022 W	25,30 kg
4	1900 mm	482 mm	444,5 mm	1080 W	26,50 kg
4	2000 mm	482 mm	444,5 mm	1138 W	27,70 kg

qulup

Vigor Dikey Teknik



**quup**

VIGOR-

ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ DİZAYN RADYATÖR

Vigor alüminyum elektrikli dizayn radyatör, yenilikçi tasarımıyla yaşam alanlarından daha fazla keyif almanız için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Vigor  Renkler


Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah




Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox




Uzay Gri



Gold




Piyano Siyah




quup

Vigor Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	ISIL GÜÇ 50	DİLİM AĞIRLIK (kg)
2	900 mm	280 mm	600	6,70 kg
2	1200 mm	280 mm	800	8,30 kg
2	1400 mm	280 mm	800	9,30 kg
2	1600 mm	280 mm	1200	10,29 kg
4	900 mm	445 mm	600	10,60 kg
4	1200 mm	445 mm	800	13,10 kg
4	1400 mm	445 mm	800	14,70 kg
4	1600 mm	445 mm	1200	16,30 kg









quup

Vigor Teknik

DİLİM ADET	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	ISIL GÜÇ 50	DİLİM AĞIRLIK (kg)
2	280 mm	900 mm	600	6,70 kg
2	280 mm	1200 mm	800	8,30 kg
2	280 mm	1400 mm	800	9,30 kg
2	280 mm	1600 mm	1200	10,29 kg
4	445 mm	900 mm	600	10,60 kg
4	445 mm	1200 mm	800	13,10 kg
4	445 mm	1400 mm	800	14,70 kg
4	445 mm	1600 mm	1200	16,30 kg



quup

YETİ

ALÜMİNYUM TAŞINABİLİR RADYATÖR

Yeti alüminyum taşınabilir radyatör, yaşam alanlarında özgür olmayı tercih edenler için geliştirildi.

www.quupheating.com







quup

Yedi Renkler


Elektrostatik Toz Boya




İnci Beyaz



Mat Siyah




Antrasit



qulup

Yeti Teknik

Dilim Adet	Geniřlik (mm)	Yükseklik (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Isıl Güç T50	Ağırlık (kg)
4	900 mm	397 mm	-	-	600 W	9,50 kg



**quup**

PIXEL

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

Pixel alüminyum dekoratif radyatör, yaşam alanlarınızı ve projelerinizi zenginleştirmek ve en yüksek verimi sağlamak için geliştirildi.

www.quupheating.com



QULUP


Pixel Teknik

DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	YATAY AKS/R1 (mm)	YÜKSEKLİK (h)								
				500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	602 W	702 W	803 W	903 W	1003 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	803 W	936 W	1070 W	1203 W	1338 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	1003 W	1170 W	1338 W	1505 W	1672 W
6	450 mm	540 mm	460 W	574 W	689 W	1034 W	1203 W	1405 W	1605 W	1806 W	2006 W
7	525 mm	615 mm	536 W	670 W	804 W	1206 W	1405 W	1639 W	1872 W	2107 W	2341 W
8	600 mm	690 mm	613 W	766 W	919 W	1378 W	1605 W	1872 W	2141 W	2408 W	2675 W
9	675 mm	765 mm	689 W	861 W	1034 W	1550 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	766 W	957 W	1148 W	1723 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	843 W	1053 W	1263 W	1895 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	919 W	1148 W	1378 W	2067 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	996 W	1244 W	1493 W	2240 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	1071 W	1340 W	1608 W	2411 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	1148 W	1436 W	1723 W	2584 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	1225 W	1531 W	1837 W	2757 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	1301 W	1627 W	1953 W	2928 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	1378 W	1723 W	2067 W	3101 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1454 W	1818 W	2182 W	3273 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1531 W	1914 W	2297 W	3445 W	-	-	-	-	-

QUP

Pixel Teknik

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.4 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.7 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.9 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.7 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	3.4 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.9 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	4.4 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.9 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	5.4 kg






quup

Pixel Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox

40

quup

LUCID

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖR

Lucid alüminyum dekoratif radyatör, sadelik ve performansı aynı anda talep edenlerin gözdesi olmak için geliştirildi.

www.quupheating.com






Lucid Teknik

DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	YATAY AKS/R1 (mm)	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	538 W	628 W	718 W	807 W	897 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	718 W	837 W	957 W	1076 W	1196 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	897 W	1047 W	1196 W	1346 W	1495 W
6	450 mm	540 mm	428 W	534 W	641 W	962 W	1076 W	1256 W	1435 W	1615 W	1794 W
7	525 mm	615 mm	499 W	624 W	748 W	1122 W	1256 W	1465 W	1674 W	1884 W	2093 W
8	600 mm	690 mm	569 W	712 W	855 W	1282 W	1435 W	1674 W	1914 W	2153 W	2392 W
9	675 mm	765 mm	641 W	802 W	962 W	1443 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	712 W	891 W	1069 W	1603 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	784 W	980 W	1175 W	1763 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	855 W	1069 W	1282 W	1924 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	926 W	1158 W	1390 W	2084 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	997 W	1247 W	1496 W	2244 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	1069 W	1336 W	1603 W	2405 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	1140 W	1425 W	1710 W	2565 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	1212 W	1515 W	1816 W	2725 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	1282 W	1603 W	1924 W	2885 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1353 W	1693 W	2031 W	3046 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1425 W	1781 W	2137 W	3206 W	-	-	-	-	-



Lucid Teknik

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	1.3 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.5 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.7 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	2.3 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.9 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	3.6 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	3.7 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	4.2 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	4.6 kg





quup

Lucid Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi



quup

ODZY ALÜMİNYUM OVAL RADYATÖR


Odzy alüminyum oval radyatör, yaşam alanlarında zarif ayrıntıları sevenler için tasarlandı.

www.quupheating.com



DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	YATAY AKS/R1 (mm)	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	510 W	595 W	680 W	765 W	850 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	680 W	794 W	907 W	1.020 W	1.134 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	850 W	992 W	1.134 W	1.275 W	1.417 W
6	450 mm	540 mm	340 W	425 W	510 W	765 W	1.020 W	1.190 W	1.361 W	1.531 W	1.701 W
7	525 mm	615 mm	397 W	496 W	595 W	893 W	1.190 W	1.389 W	1.587 W	1.786 W	1.984 W
8	600 mm	690 mm	454 W	567 W	680 W	1.020 W	1.360 W	1.587 W	1.814 W	2.041 W	2.267 W
9	675 mm	765 mm	510 W	638 W	765 W	1.148 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	567 W	709 W	850 W	1.275 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	624 W	779 W	935 W	1.403 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	680 W	850 W	1.020 W	1.531 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	737 W	921 W	1.105 W	1.658 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	794 W	992 W	1.190 W	1.786 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	850 W	1.063 W	1.275 W	1.913 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	907 W	1.134 W	1.361 W	2.041 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	964 W	1.205 W	1.446 W	2.168 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	1.020 W	1.275 W	1.531 W	2.296 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1.077 W	1.346 W	1.616 W	2.423 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1.134 W	1.417 W	1.701 W	2.551 W	-	-	-	-	-

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
400 mm	342 mm	50 mm	0.06 lt	1.0 kg
500 mm	442 mm	50 mm	0.08 lt	1.2 kg
600 mm	542 mm	50 mm	0.09 lt	1.3 kg
900 mm	842 mm	50 mm	0.14 lt	1.8 kg
1200 mm	1142 mm	50 mm	0.18 lt	2.3 kg
1400 mm	1342 mm	50 mm	0.22 lt	2.6 kg
1600 mm	1542 mm	50 mm	0.25 lt	2.9 kg
1800 mm	1742 mm	50 mm	0.28 lt	3.3 kg
2000 mm	1942 mm	50 mm	0.31 lt	3.6 kg





quup

Odzy Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox



Uzay Gri



Gold



Piyano Siyah

quup

FRAME

ALÜMİNYUM ÜNİVERSAL RADYATÖR

Frame alüminyum universal radyatör, tek bir ürüne iki farklı modeli sığdırmak ve kullanıcılarına aynı ölçülerde farklı iki stil sunmak için geliştirildi.

www.quupheating.com



quup


Frame Teknik

DİLİM MİKTARI (n)	GENİŞLİK (w)	YATAY AKS/R1 (mm)	YÜKSEKLİK (h)								
			400 mm	500 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
3	225 mm	315 mm	-	-	-	-	487 W	649 W	649 W	731 W	812 W
4	300 mm	390 mm	-	-	-	-	649 W	866 W	866 W	974 W	1082 W
5	375 mm	465 mm	-	-	-	-	812 W	1082 W	1082 W	1218 W	1353 W
6	450 mm	540 mm	325 W	406 W	487 W	731 W	974 W	1299 W	1299 W	1461 W	1624 W
7	525 mm	615 mm	379 W	474 W	568 W	852 W	1137 W	1515 W	1515 W	1705 W	1894 W
8	600 mm	690 mm	433 W	541 W	649 W	974 W	1299 W	1732 W	1732 W	1948 W	2165 W
9	675 mm	765 mm	487 W	609 W	731 W	1096 W	-	-	-	-	-
10	750 mm	840 mm	541 W	677 W	812 W	1218 W	-	-	-	-	-
11	825 mm	915 mm	595 W	744 W	893 W	1339 W	-	-	-	-	-
12	900 mm	990 mm	649 W	812 W	974 W	1461 W	-	-	-	-	-
13	975 mm	1065 mm	704 W	879 W	1055 W	1583 W	-	-	-	-	-
14	1050 mm	1140 mm	758 W	947 W	1137 W	1705 W	-	-	-	-	-
15	1125 mm	1215 mm	812 W	1015 W	1218 W	1827 W	-	-	-	-	-
16	1200 mm	1290 mm	866 W	1082 W	1299 W	1948 W	-	-	-	-	-
17	1275 mm	1365 mm	920 W	1150 W	1380 W	2070 W	-	-	-	-	-
18	1350 mm	1440 mm	974 W	1218 W	1461 W	2192 W	-	-	-	-	-
19	1425 mm	1515 mm	1028 W	1285 W	1542 W	2314 W	-	-	-	-	-
20	1500 mm	1590 mm	1082 W	1353 W	1624 W	2435 W	-	-	-	-	-

quup

Frame Teknik

YÜKSEKLİK (H)	R2	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİLİM SU KAPASİTESİ	DİLİM AĞIRLIK
400 mm	342 mm	75 mm	0.06 lt	0.9 kg
500 mm	442 mm	75 mm	0.08 lt	1.1 kg
600 mm	542 mm	75 mm	0.09 lt	1.2 kg
900 mm	842 mm	75 mm	0.14 lt	1.6 kg
1200 mm	1142 mm	75 mm	0.18 lt	2.0 kg
1400 mm	1342 mm	75 mm	0.22 lt	2.5 kg
1600 mm	1542 mm	75 mm	0.25 lt	2.6 kg
1800 mm	1742 mm	75 mm	0.28 lt	2.8 kg
2000 mm	1942 mm	75 mm	0.31 lt	3.1 kg





quup

Frame Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

**quup**

RIFLE

ALÜMİNYUM DİZAYN HAVLUPAN

Rifle alüminyum dizayn havlupan, yenilikçi mimari anlayışı tüm yaşam alanlarınıza taşıyabilmeniz için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Rifle Renkler

Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox



Uzay Gri



Gold




Piyano Siyah




quup

Rifle Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)	R1 (mm)	HARİCİ REZİSTANS (mm)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik) (watt)	DİLİM AĞIRLIK (kg)
2	550 mm	292 mm	163 mm	-	170	4,2 kg
4	550 mm	452 mm	163 mm	-	340	7,3 kg
8	550 mm	1012 mm	163 mm	-	680	12,79 kg



**quup**


RIFLE BASIC

ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ DİZAYN HAVLUPAN

Rifle alüminyum elektrikli dizayn havlupan, yenilikçi mimari anlayışı tüm yaşam alanlarınıza taşıyabilmeniz için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Rifle  Renkler


Elektrostatik Toz Boya



İnci Beyaz



Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose




Gök Mavi


Eloksal




Inox



Uzay Gri



Gold




Piyano Siyah



Rifle Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	ISIL GÜÇ T50	AĞIRLIK (kg)
2	550 mm	296 mm	200 W	4,45 kg
4	550 mm	458 mm	400 W	6,50 kg



70

quup

GUARDIAN

ALÜMİNYUM DİZAYN HAVLUPAN

Guardian alüminyum dizayn havlupan,
monotonluktan uzak mimari anlayışları
benimseyenler için geliştirildi.

www.quupheating.com






quup

Guardian Renkler


Elektrostatik Toz Boya




İnci Beyaz




Mat Siyah




Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi


Eloksal



Inox



Uzay Gri



Gold




Piyano Siyah



quup

Guardian Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)	R1 (mm)	ELEKTRİK KİTİ (mm)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik) (watt)	DİLİM AĞIRLIK (kg)
6	450 mm	700 mm	50 mm	600 W	250 W	6,0 kg
12	680 mm	700 mm	50 mm	600 W	250 W	8,6 kg
10	450 mm	1200 mm	50 mm	600 W	430 W	10,2 kg



**quup**

VECTOR

ALÜMİNYUM DEKORATİF HAVLUPAN

Vector alüminyum dekoratif havlupan, geleneksel kullanım avantajlarından vazgeçmeyip, performans ve tasarımda denge arayanlar için geliştirildi.

www.quupheating.com






quup

Vector Renkler


Elektrostatik Toz Boya




İnci Beyaz




Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi


Eloksal



Inox



Uzay Gri



Gold




Piyano Siyah

quup

Vector Teknik

Model	DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)	R1 (mm)	HARİCİ REZİSTANS (mm)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik) (watt)	DİLİM AĞIRLIK (kg)
Vector	5	580 mm	400 mm	455 mm	200 W	242 W	3,8 kg
Vector	10	580 mm	800 mm	455 mm	400 W	442 W	7,4 kg
Vector	15	580 mm	1200 mm	455 mm	600 W	650 W	11,0 kg



**quup**

BOLD

ALÜMİNYUM DEKORATİF HAVLUPAN

Bold alüminyum dekoratif havlupan, hayatınızı kolaylaştırırken, banyolarınıza değer katmak için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Bold Renkler


Elektrostatik Toz Boya




İnci Beyaz




Mat Siyah



Antrasit



Granit



Rose



Gök Mavi

Eloksal



Inox



Uzay Gri







Piyano Siyah



quup

Bold Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)	R1 (mm)	HARİCİ REZİSTANS (mm)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik) (watt)	DİLİM AĞIRLIK (kg)
10	480 mm	700 mm	455 mm	200 W	293 W	4,9 kg
14	480 mm	900 mm	455 mm	400 W	368 W	6,6 kg
18	480 mm	1100 mm	455 mm	400 W	476 W	8,3 kg




**quup**

SPARK

ALÜMİNYUM DEKORATİF HAVLUPAN

Spark alüminyum dekoratif havlupan, hayatınızı kolaylaştırırken, banyolarınıza değer katmak için geliştirildi.

www.quupheating.com





quup

Spark Renkler


Elektrostatik Toz Boya




İnci Beyaz




Mat Siyah




Antrasit



Granit



Rose




Gök Mavi

Eloksal



Inox




Uzay Gri



quup

Spark Teknik

DİLİM ADET	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (h) (mm)	R1 (mm)	HARİCİ REZİSTANS (mm)	ISIL GÜÇ ΔT50 (Hidronik) (watt)	DİLİM AĞIRLIK (kg)
10	480 mm	700 mm	455 mm	200 W	293 W	4,5 kg
14	480 mm	900 mm	455 mm	400 W	368 W	6,0 kg
18	480 mm	1100 mm	455 mm	400 W	476 W	7,5 kg
22	480 mm	1500 mm	455 mm	600 W	582 W	9,6 kg



quup

YATAY VIGOR BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	24 ALT KARŞIT UÇ BAĞLANTI Hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır
	14 ÇAPRAZ BAĞLANTI Sıcak su girişi ve hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön tıkaçı yok
	12 SOL PARALEL BAĞLANTI Sıcak su girişi ve hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön Tıkacı; 1-3 dilim modellerde 1. ve 2. dilimler arasında 4-8 dilim modellerde 2. ve 3. dilimler arasında 8'den fazla dilimli modellerde 5. ve 6. dilimler arasında
	34 SAĞ PARALEL BAĞLANTI Sıcak su girişi ve hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön Tıkacı; 1-3 dilim modellerde 1. ve 2. dilimler arasında 4-8 dilim modellerde 2. ve 3. dilimler arasında 8'den fazla dilimli modellerde 5. ve 6. dilimler arasında

DIKEY VIGOR BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	24 ALT KARŞIT UÇ BAĞLANTI Hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön Tıkacı; 1-3 dilim modellerde 1. ve 2. dilimler arasında 4-8 dilim modellerde 2. ve 3. dilimler arasında 8'den fazla dilimli modellerde 5. ve 6. dilimler arasında
	14 Sıcak su girişi ve hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön tıkaçı yok.
	12 PARALEL BAĞLANTI Sıcak su girişi ve hava alma purjörü kesinlikle üst tarafta olmalıdır. Yön tıkaçı yok.

BAĞLANTI VIGOR BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

quup

YATAY RADYATÖR MODELLERİ BAĞLANTI MODELLERİ

12 SOLDAN PARALEL 	34 SAĞDAN PARALEL 	15 SOL - KOMPAKT ENTEGRE TS VANALI H-VENTİL
05 SOL - ALTAN GİRİŞ-ÇIKIŞ HB 	14 SOL > SAĞ ÇAPRAZ 	23 SAĞ > SOL ÇAPRAZ
36 SAĞ - KOMPAKT ENTEGRE TS VANALI H-VENTİL 	06 SAĞ - ALTAN GİRİŞ-ÇIKIŞ HB 	07 MERKEZ - ALTAN GİRİŞ-ÇIKIŞ HB
24 ALT KARŞIT 		

DIKEY RADYATÖR MODELLERİ BAĞLANTI MODELLERİ

12 SOLDAN PARALEL 	34 SAĞDAN PARALEL
14 SOL > SAĞ ÇAPRAZ 	23 SAĞ > SOL ÇAPRAZ
24 ALT KARŞIT 	07 MERKEZ ALTAN GİRİŞ-ÇIKIŞ HB

BAĞLANTI RADYATÖR BAĞLANTI MODELLERİ



EN ^{EURO NORM} 442

BSRIA

CE

TSE

5 YIL
GARANTİ
SİSTEMLERİ

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 7-9 34522 Kırâç /Esenyurt / İstanbul / TURKEY

+90 212 886 55 77

www.quupheating.com / info@quupheating.com